



(A Miniratna–Category–1 Public Sector Enterprises)

संदर्भ/NO: AAI/BA/E-52/ 5906 -08

दिनांक/Date: 16/08/2017.

सेवा में/To

The Dy.General Manager(Commercial),
Airports Authority of India,
NSCBI Airport, Kolkata-52.

विषय/SUB: आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी/ INFORMATION UNDER RTI ACT, 2005.

श्रीमान/Dear Sir,

उपर्युक्त विषय पर के क्षेत्रीय मुख्यालय (पू.क्षे.) का पत्र संख्या : AAI/ER/CAS/RTI दिनांक: 07.08.2017 का संदर्भ लें / Reference may please be made vide RHQ(ER) Letter No: AAI/ER/CAS/RTI DATED: 07.08.2017, on the subject cited above.

ईस सम्बंध में, आपके द्वारा वांछित निम्न जानकारी निचे दी गई है / In this connection, the following information as advised therein, are appended below:

Point No.	Information sought.	Reply.
01.	Bail-out packages for commercial concessioners vide AAI Circulars dtd. 13-01-2009 & 04-03-2009.	The stated information is not available at B.P.I.Airport, Bhubaneswar.

हालांकि, यदि आप उत्तर/सुचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास पहले अपीलीय प्राधिकारी, श्री के. एल. शर्मा, क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, क्षेत्रीय मुख्यालय (पू.क्षे.), नई परिचालनात्मक कार्यालय भवन, एन.एस.सी.बी.आई. हवाई अड्डा, कोलकाता-52, से उत्तर/सुचना प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील पसंद करने का विकल्प है / However, if you are not satisfied with the reply/information, you have the option to prefer an appeal within 30 days from the date of receipt of reply/information to the First Appellate Authority i.e. Shri K.L.Sharma, Regional Executive Director, RHQ(ER), New Operational Office Building, NSCBI Airport, Kolkata-700052.

सादर/Yours sincerely,

(एस.सी.होता/ S.C.Hota)

निदेशक विमानपत्तन, पी.आई.ओ./Airport Director/PIO,
भुवनेश्वर/Bhubaneswar.

Attn: (RTI) S.C. Hota
13/8

जानकारी हेतु प्रतिलिपि प्रेषित/Copy forwarded for information to :

01. महा प्रबंधक (सी.एस.एस.-पू.क्षे)/पी.आई.ओ./The Gen. Manager (CNS-ER)/PIO,ER, AAI, NSCBI Airport, Kolkata-52.
02. उप. महा प्रबंधक (आई.टी.)पू.क्षे/The Dy. Gen. Manager(IT)ER, AAI, NSCBI Airport, Kolkata-700052 alongwith a copy of RTI application, with the request to upload in aai website.